


קטלוג 2015/6

המדריך לחלונות מעוצבים



אלום יגל
ביצוע כל עבודות האלומיניום



רח' עליית הנוער 2 תל-אביב-גבעתיים
טל: 050-2335568 משרד: 03-5498602
E.mail: alumyagel@gmail.com



אלום יגל, הינה חברה וותיקה המובילה בתחום מערכות האלומיניום, ביניהם: חלונות, דלתות מפרופיל בלגי. כמו כן החברה מספקת עבודות זכוכית לבניין כגון מקלחונים וחלונות. לחברה לקוחות רבים מן המגזרים המוסדיים, העסקיים והפרטיים. העבודות בחברה נעשות תחת פיקוח קפדני ותכנון מקדים ונרחב בכל הקשור בביצוע העבודה וגיבוש אסטרטגיה נכונה ובטיחותית מול הלקוח לשביעות רצונו המלאה.

החברה מבצעת עבודות גדולות היקף, באיכות וגימור העומדים בסטנדרטים בינלאומיים. אלום יגל שואפת לשמור על רמת אסתטיקה מושלמת, על רמת שירות גבוהה ללקוח, בשירות, ברמת הגימור המושלם, האסתטיקה והליווי של הלקוח.

לחברת אלום יגל, ניסיון רב שנים בביצוע כל עבודות פרופילי האלומיניום. החברה מחויבת לביצוע מקצועי ומדויק ועובדת בכפוף לתקני תו תקן ישראלי תחת הסטנדרטים הגבוהים ביותר בענף על מנת להציע ללקוחות את המרב והמיטב בתחום. העבודה האיכותית, הציוד המתקדם והביצוע, בהתאם לתקנים המחמירים, מבטיחים לכל לקוח תוצאה מבהיקה, לשביעות רצונו המלאה.

תחומי התמחות

חלונות בלגיים מהדגמים 1700, 4300 ו- 7300, 7500, חלונות הזזה מהדגמים 2200, 7000, 9000 ו- 9200, חלונות פתיחה מדגם 4500, 4750, 4900, וכמו כן, חלונות ממ"ד. תריסי גלילה חשמליים: תריסי אור – ארגזים נסתרים. דלתות כניסה לחזית הבניין. מחלקת תיקונים מיומנת לתיקון כל מוצרי פרופיל האלומיניום במהירות ובדייקנות. למידע נוסף ולהזמנת עבודות נשמח לעמוד לשירותכם.

אלום יגל

בלגי 4300 מערכת חלונות בעיצוב בלגי



מערכת חלונות המשלבת עיצוב בסגנון חלון ברזל עם איכויות חלון אלומיניום, אטום, אמין, ועמיד לאורך שנים

יישומים

- 4/3/2/1 כנפיים על ציר פתיחה פנימה
- חלונות קיפ פתיחה פנימה
- חלונות דריי קיפ
- חלון 2 כנפיים- כנף אחת דריי קיפ
- דלתות כנף אחת או שתיים פתיחה פנימה/החוצה
- שילוב קבועים צד/עליון/תחתון בדלתות ובחלונות
- שילוב עם רשת ותריס רפפה או תריס גלילה

מאפייני הסדרה

- פרופילים צרים ומעוצבים, פתח אור מקסימלי עם פרופיל מינימלי
- גמישות תכנונית לאדריכלים
- חסכוני בתחזוקה. הפרופילים אינם נתקפים חלודנ הנפוצה בחלונות באזל
- ניתן לשלב זכוכית חלבית. עץ, ויטראזים ועוד
- מבחר רב ידיות בעיצובים שונים

מתאים למפתחים

- חלון 4300: רוחב עד 80 ס"מ גובה עד 120 ס"מ לכנף
- דלת 4300: רוחב עד 90 ס"מ גובה עד 210 ס"מ לכנף.

בלגי 7300 מערכת חלונות הזזה בעיצוב בלגי



מערכת חלונות הזזה בעיצוב בלגי

יישומים

- 2/3 כנפיים הזזה על כנף
- 4/6 כנפיים הזזה על 2/3 נתיבים בהתאמה
- חלונות/דלתות הזזה לכיס בודד/כפול
- משולבים עם רשת ותריס רפפה
- שילוב עם חלקים קבועים צד/עליון/תחתון
- אפשרות לפתיחת מג'יקליל - פתיחת הכנף על ציר לניקוי

מתאים למפתחים

- רוחב עד 140 ס"מ, גובה עד 240 ס"מ, משקל עד 140 ק"ג לכנף
- כנף מג'יקליל: רוחב עד 100 ס"מ, גובה עד 150 ס"מ

מאפייני הסדרה

- המערכת מעוצבת ומותאמת לבלגי 4300 סדרת ציר
- גמישות תכנונית לאדריכל/ מעצב למגוון אפשרויות עיצוב
- מסילות מיוחדות נגד שחיקת צבע
- אפשרות נעילה רב נקודתית ונעילה בנקודה אחת
- סגירה והפעלת הכנף עם ידית סיבובית נוחה
- חסכוני בתחזוקה, הפרופילים אינם נתקפים חלודה הנפוצה בחלונות ברזל
- ניתן לשלב זכוכית חלבית, עץ, ויטראזים ועוד
- איטום וחוזק ע"פ הרמה הגבוהה של התקון



בלגי 1700 מערכת חלונות הזזה בעיצוב בלגי



מערכת חלונות הזזה המשלבת עיצוב בסגנון חלון ברזל עם איכויות חלון אלומיניום. אטום, אמין ועמיד לאורך שנים.

מאפייני הסדרה

- פרופילים צרים במיוחד, מעוצבים ועדינים
- גמישות תכנונית לאדריכל/מתכנן למגוון אפשרויות עיצוב
- פתח אור מקסימלי עם פרופיל מינימלי
- חסכוני בתחזוקה, הפרופילים אינם נתקפים
- חלודה הנפוצה בחלונות ברזל
- ניתן לשלב זכוכית חלבית, עץ, ויטראזים ועוד

יישומים

- 2/3/4 כנפיים הזזה כנף על כנף
- 4/6/8 כנפיים הזזה על 2/3/4 נתיבים בהתאמה
- חלונות הזזה לכיס בודד/כפול משולבים עם רשת ותריס רפפה
- שילוב עם חלקים קבועים צד/עליון/תחתון

מתאים למפתחים

- רוחב עד 120 ס"מ, גובה עד 150 ס"מ, לכנף משקל עד 40 ק"ג לכנף



אופיס 2200 מערכת חלונות הזזה למפתחים גדולים



מערכת חלונות הזזה למפתחים גדולים, כולל אפשרות לצלון פנימי

יישומים

- 2/3 כנפיים הזזה כנף על כנף
- 4/6 כנפיים הזזה על 2/3 נתיבים בהתאמה
- אפשרות לשילוב מערכת הפעלה חשמלית המאפשרת פתיחה/סגירה באמצעות שלט או או מגע יד בידית

מתאים למפתחים

- רחב עד 330 ס"מ, גובה עד 300 ס"מ ויותר.
- משקל עד 400 ק"ג לכנף

מאפייני הסדרה

- פרופילים חזקים לעומסים גדולים
- מערכת המיועדת למבני מגורים יוקרתיים ולבתי מלון בטנטרטים הגבוהים ביותר
- מנגון הזזה מתוחכם המאפשר תפעול קל של כנפיים גדולות וכבדות
- חלונות הזזה רגילים, עם פרזול תואם
- אביזרים יוקרתיים מתוצרת גרמניה
- שילוב זכוכית עם צלון פנימי בצורה אינטרגלית
- נעילה רב נקודתית
- רמת איטום גבוהה
- סגירה והפעלת כנף באמצעות ידית סיבובית נוחה
- מסילות נגד שחיקת צבע

מערכת חלונות
לעומסים גדולים

אופיס 9200

מאפייני הסדרה

- התאמה מלאה לדירות יוקרה, וילות, בנייני ציבור ומשרדים
- פרופילים מחוזקים לעומסים גדולים
- אמינות, איטום ונוחות לאורך שנים
- שילוב זכוכית עם צלון פנימי אינטרגלי
- מסילות מיוחדות שחיקת צבע
- אפשרות נעילה רב נקודתית ונעילה בנקודה אחת.
- סגירה והפעלת הכנף עם ידית סיבובית נוחה

מתאים למפתחים

- רוחב עד 200 ס"מ גובה עד 300 ס"מ ויותר לכנף
- משקל עד 240 ק"ג לכנף

יישומים

- 2/3 כנפיים הזזה כנף על כנף,
- 4/6 כנפיים הזזה על 2/3 נתיבים בהתאמה
- שילוב עם חלקים קבועים עליון/תחתון/צד



מערכת חלונות הזזה למפתחים בינוניים או גדולים, כולל אפשרות לצלון פנימי

מערכת חלונות הזזה
בסגנון נקי ומתוחכם

אופיס 7500

מאפייני הסדרה

- מערכת הזזה בקווים נקיים
- מותאם לאופיס 5500 פתיחת ציר לגמישות
- מירבית בעיצוב פתחי הבית
- פרופילים צרים וחלקים
- מסילות מיוחדות נגד שחיקה
- סגירת והפעלת כנף באמצעות ידית סיבובית נוחה
- חיבור פרופילי הכנף ב-46 מעלות.

מתאים למפתחים

- רוחב עד 140 ס"מ גובה עד 240 ס"מ
- משקל עד 240 ק"ג לכנף

יישומים

- 2/3 כנפיים הזזה כנף על כנף,
- 4/6 כנפיים הזזה על 2/3 נתיבים בהתאמה
- אפשרות לפתיחת קליל- פתיחת הכנף על ציר לניקוי
- שילוב עם קבועים



מערכת חלונות
ציר בעיצוב מעודן

אופיס 5500

מאפייני הסדרה

- עיצוב מעודן, ייחודי ואופנתי לחלונות ודלתות
- מתאים לאופיס 7500 פתיחת הזזה לגמישות מירבית בעיצוב פתחי הבית
- כנף סמויה מבחוץ בחלון ובדלת. אפשרות לצירים
- סמויים בחלון ציר וגם בחלון דריי קיפ
- מתאים לדירות יוקרה, וילות בנייני ציבור ומשרדים
- עמד בבדיקות מכון התקנים לרמה (הגבוהה ביותר)

מתאים למפתחים

- רוחב עד 150 ס"מ גובה עד 150 ס"מ לכנף

יישומים

- כנף אחת או שתי כנפיים, פתיחה פנימה
- קיפ פתיחה פנימה
- חלונות: דריי קיפ/קיפ לוגי
- דלתות: כנף אחת או שתיים פתיחה פנימה
- שילוב עם קבועים צד/עליון/תחתון
- חלון שתי כנפיים- כנף אחת דריי קיפ



מערכת מתקדמת ואיכותית של חלונות ציר בעיצוב מעודן

סדרה עם
שלמות ארכיטקטונית

קלאסי 4500

מאפייני הסדרה

- מגוון שימושים בחלונות, ויטרינות ודלתות ציר
- איטום גבוה במיוחד בסטנדרט אירופאי
- פרפילים מחוזקים כפתרון לעומסים גדולים

מתאים למפתחים

- חלון: רוחב עד 120 ס"מ, גובה עד 120 ס"מ לכנף
- דלת: ??????

יישומים

- חלונות 1/2/3/4 כנפיים, פתיחה פנימה
- קיפ פתיחה פנימה/החוצה
- דריי קיפ/דריי קיפ לוגי
- פיווט אופקי/אנכי
- פתיחת פנדל
- שילוב עם קבועים: עליון, תחתון וצד
- כנף אחת או שתי כנפיים, פתיחה החוצה
- דלתות: כנף אחת או שתיים לפתיחה פנימה/החוצה



מערכת חלונות ציר, העומדת בדרישה הגבוהה ביותר של התקן

קלאסי 7000 החלון שהפך למותג

מאפייני הסדרה

- יציבות וחוזק מרביים
- קווי עיצוב ישרים, חיבורים ישרים, בדומה בלגי 1700 וקלאסי 9000
- איכותי, אטום ונוח לתפעול לאורך שנים

מתאים למפתחים

- רחב עד 120 ס"מ גובה עד 220 ס"מ לכנף עד 140 ק"ג לכנף
- כנף מג'יקליל: רחב עד 80 ס"מ גובה עד 120 ס"מ

יישומים

- 2/3/4 כנפיים הזזה, כנף על כנף
- 4/6/8 כנפיים הזזה על 2/3/4 נתיבים בהתאמה
- הזזה לכיס בודד/כפול משולב עם רשת ותריס רפפה
- שילוב עם חלקים קבועים: עליון, תחתון וצד
- חלונות ודלתות פנורמיים
- אפשרות לפתיחת מג'יקליל: פתיחת הכנף על ציר לניקוי



מערכת חלונות הזזה למפתחים בינוניים

קלאסי 9000 לאורך שנים בעומסים גדולים איכות וחוזק

מאפייני הסדרה

- יחוזק ועמידות ברמה הגבוהה ביותר של התקן
- אטום ויציב במיוחד לאורך שנים
- קווי עיצוב ישרים בדומה לקליל בלגי 1700 וקלאסי 7000

מתאים למפתחים

- חלון/דלת: רחב עד 180 ס"מ, גובה עד 280 ס"מ לכנף עד 240 ק"ג לכנף

יישומים

- 2/3/4 כנפיים הזזה, כנף על כנף
- 4/6 כנפיים הזזה על 2/3 נתיבים בהתאמה
- הזזה לכיס בודד/כפול משולב עם רשת ותריס רפפה
- שילוב עם חלקים קבועים: עליון, תחתון וצד
- חלונות ודלתות פנורמיים



מערכת חלונות הזזה למפתחים גדולים, ועומסי רוח חזקים

תריסי גלילה שלב אור

שדה תריס, הנגלל לתוך ארגז תריס הממוקם מעל הפתח כאשר התריס סגור הוא מעניק חושך מלא וכאשר הוא פתוח מעבר אור ואוויר מלאים.

פתיחת /סגירת התריס מתבצעת בעזרת מנוע חשמלי, רצועה ידנית או הפעלה משולבת (מנוע חשמלי ומנואלה)


סוגי שלבי גלילה

קיימים סוגים רבים של שלבי גלילה. סוג השלב מותאם על פי דרישת המפתח, מיידותיו, סגנון עיצוב וטעמו של הלקוח.

תריס גלילה, עם אפשרות לפתיחת ביניים, בה נוצרים מרווחים בין שלבי התריס. כך נהנים ממעבר אור ואוויר בין השלבים גם שהתריס סגור במצב "מטה"



שלב תריס בלעדי לקליל, המאפשר ליהנות מכל העולמות. **יתרונות שלב אור**- מעבר אור ואוויר מרביים **יתרונות שלב מוקצף** | קל משקל, מבודד תרמית וכלכלי | מתאים למפתחים רחבים (עד 3.3 מ) | בידוד אקוסטי המפחית רעשים מן החוץ בידוד תרמי המעניק חסכון באנרגיה לקירור/לחימום



שלב משוך מחוזק- שלב מיגוני 55 בעובי 1.4 מ"מ שלב חזק במיוחד למפתחים גדולים עד רוחב מטר

שלב דו צבע

שלב המאפשר בחירת גווני אלומיניום שונים בחוץ ובפנים הבית

ארגזי תריס

קיימים מספר סוגי ארגזי תריס, חיצוניים או פנימיים

הנקבעים לפי דרישות האדריכלות.

למראה האסתטי והנקי ביותר מומלץ להתקין ארגז תריס נסתר.

התריס ומנגוון התפעול חבויים בעובי הקיר.

מכסה הביקורת נמצא במישור הקיר הפנימי צבוע בצבע הקיר ומסווה. לצורך טיפול המכסה נפתח בלחיצה.

גודל הארגז נקבע לפי סוג השלב הנבחר וגובה פתח האור

תריסי גלילה שלב משוך



מערכת תריס בעיצוב בלגי שלב 1200/1300


מערכת תריס להזזה או לפתיחה צרית לחוצה



מג'יקליל



חלון הזזה עם פתיחה לניקוי לדגמים: 7000/7300/7500



אלום יגל

ביצוע כל עבודות האלומיניום

רח' עליית הנוער 2 תל-אביב-גבעתיים
טל: 050-2335568 משרד: 03-5498602
E.mail:alумыagel@gmail.com

